


Бесшовная террасная доска укладывается по системе «шип-паз», что упрощает проведение монтажных работ и позволяет реализовывать большой перечень дизайнерских решений. Для изготовления бесшовной палубной доски марки DeckRa используется древесно-полимерный композит. Это позволило доске ДПК взять лучшие качества от натурального дерева и современного высокотехнологичного пластика.

1. Подготовительные работы перед укладкой бесшовной террасной доски марки DeckRa.


Укладка доски ДПК производится на ровную и прочную поверхность. При необходимости должны быть произведены работы по выравниванию и укреплению основания под монтаж декинга, либо создана подушка, способная полноценно принимать возникающие нагрузки. Основание для укладки бесшовной палубной доски делается с обязательным уклоном не менее одного градуса продольно профилю или в направлении от здания.

2. Монтаж лаг из древесно-полимерного композита.

- лаги могут располагаться по-разному



- основное требование для их укладки - наличие ровной поверхности.



3. Укладка бесшовной террасной доски из ДПК

- на лаги укладывается декинг



- укладка палубной доски может быть поперечной



- или диагональной



- при монтаже бесшовного декинга используется монтажная клемма из нержавеющей стали



- палубная доска закрепляется с помощью шуруповерта без дополнительного просверливания



- бесшовная террасная доска марки "DeckRa" считается одной из самых легких в монтаже в мире




- произвести монтаж нашей доски ДПК вы можете своими руками




- первая доска закрепляется с обеих сторон




- следующие доски укладываются быстро и легко



- за счет использования монтажных клемм из нержавеющей стали



- наша террасная доска - отличный выбор для обустройства вашей веранды или террасы



- так выглядит готовая терраса от DeckRa.



Бесшовный декинг имеет эстетичный внешний вид, он не требует дополнительной обработки и защиты. Срок эксплуатации доски ДПК составляет более 20 лет. Террасная доска из ДПК имеет высокопрочную поверхность, поэтому может укладываться не только на придомовых территориях, но и в местах массового скопления людей.